

EDITAL DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO N° 001/2024 – SESAU

O Município de Pojuca/Ba, através do setor de compras da SESAU, vem solicitar COTAÇÃO DE PREÇOS, com o objetivo de obter pesquisa de preço no mercado em âmbito nacional, uma vez que este é de suma importância para o Município, pois nele consiste o início do procedimento legal a para realização de futuras contratações/licitações. Os interessados deverão enviar orçamentos para o e-mail: sesau.afpojuca@yahoo.com, prazo de até 03 (Três) dias úteis.

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de aquisição de **INSUMOS, PENSO e SOLUÇÕES**, que visa suprir as necessidades das UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, SAMU-192, HOSPITAL MUNICIPAL DR. CARLITO SILVA, POLICÍNICA, CAPS e CEO.

LOTE 1						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QUANTIDADE SOLICITADA	UNITÁRIO	TOTAL
1	Água Para Injeção 5MI, A Embalagem Devera Conter A Impressão Venda Proibida Pelo Comercio. Apresentar Registro Do Produto Na Anvisa E Certificado De Boas Praticas, Fabricação E Controle - Cbpfc Do Fabricante Conforme Resolução Anvisa N°460/99.Em Caso Do Fabricante Fora Do Mercosul, Apresentar Documento Do Pais De Origem Traduzido Por Tradutor Oficial.	Amp		15000		
2	Água Para Injeção 10MI, A Embalagem Devera Conter A Impressão Venda Proibida Pelo Comercio.Apresentar Registro Do Produto Na Anvisa E Certificado De Boas Praticas,Fabricação E Controle - Cbpfc Do Fabricante Conforme Resolução Anvisa N°460/99.Em Caso Do Fabricante Fora Do Mercosul, Apresentar Documento Do Pais De Origem Traduzido Por Tradutor Oficial.	Amp		20000		
3	Água Para Injeção 20MI, A Embalagem Devera Conter A Impressão Venda Proibida Pelo Comercio.Apresentar Registro Do Produto Na Anvisa E Certificado De Boas Praticas,Fabricação E Controle - Cbpfc Do Fabricante Conforme Resolução Anvisa N°460/99.Em Caso Do Fabricante Fora Do Mercosul, Apresentar Documento Do Pais De Origem Traduzido Por Tradutor Oficial.	Amp		10000		

4	Agua Para Injeção 100ML, A Embalagem Devera Conter A Impressão Venda Proibida Pelo Comercio.Apresentar Registro Do Produto Na Anvisa E Certificado De Boas Praticas,Fabricação E Controle - Cbpf Do Fabricante Conforme Resolução Anvisa N°460/99.Em Caso Do Fabricante Fora Do Mercosul, Apresentar Documento Do Pais De Origem Traduzido Por Tradutor Oficial.	Amp	3000		
5	Agua Para Injeção 250ML, A Embalagem Devera Conter A Impressão Venda Proibida Pelo Comercio.Apresentar Registro Do Produto Na Anvisa E Certificado De Boas Praticas,Fabricação E Controle - Cbpf Do Fabricante Conforme Resolução Anvisa N°460/99.Em Caso Do Fabricante Fora Do Mercosul, Apresentar Documento Do Pais De Origem Traduzido Por Tradutor Oficial.	Amp	1500		
6	Agua Para Injeção 500ML, A Embalagem Devera Conter A Impressão Venda Proibida Pelo Comercio.Apresentar Registro Do Produto Na Anvisa E Certificado De Boas Praticas,Fabricação E Controle - Cbpf Do Fabricante Conforme Resolução Anvisa N°460/99.Em Caso Do Fabricante Fora Do Mercosul, Apresentar Documento Do Pais De Origem Traduzido Por Tradutor Oficial.	Amp	1000		
7	Fosfato De Sódio Dibásico 0,06G/ML + Fosfato De Sódio Monobásico 0,16G/ML	Fr	1200		
8	Manitol 20%, Solução Injetável 200 Mg/ML - Frasco 250ML, A Embalagem Devera Conter A Impressão Venda Proibida Pelo Comercio. Apresentar Registro Do Produto Na Anvisa E Certificado De Boas Praticas,Fabricação E Controle - Cbpf Do Fabricante Conforme Resolução Anvisa N°460/99. Em Caso Do Fabricante Fora Do Mercosul, Apresentar Documento Do Pais De Origem Traduzido Por Tradutor Oficial.	Fr	4000		
9	Manitol 20%, Solução Injetável 200 Mg/ML - Frasco 500ML, A Embalagem Devera Conter A Impressão Venda Proibida Pelo Comercio. Apresentar Registro Do Produto Na Anvisa E Certificado De Boas Praticas,Fabricação E Controle - Cbpf Do Fabricante Conforme Resolução Anvisa N°460/99.Em Caso Do Fabricante Fora Do Mercosul, Apresentar Documento Do Pais De Origem Traduzido Por Tradutor Oficial.	Fr	6500		
10	Ringer Com Lactato 500ML, A Embalagem Devera Conter A Impressão Venda Proibida Pelo Comercio.Apresentar Registro Do Produto Na Anvisa E Certificado De Boas Praticas,Fabricação E Controle - Cbpf Do Fabricante Conforme Resolução Anvisa N°460/99.Em Caso Do Fabricante Fora Do Mercosul, Apresentar Documento Do Pais De Origem Traduzido Por Tradutor Oficial.	Amp	3000		

11	Solução Glicerina 12% - Frasco 500MI, A Embalagem Devera Conter A Impressão Venda Proibida Pelo Comercio.Apresentar Registro Do Produto Na Anvisa E Certificado De Boas Praticas,Fabricação E Controle - Cbpf Do Fabricante Conforme Resolução Anvisa N°460/99.Em Caso Do Fabricante Fora Do Mercosul, Apresentar Documento Do Pais De Origem Traduzido Por Tradutor Oficial.	Unid	900		
12	Soro Fisiologico 0,9% , 100MI, Sistema Fechado, Embalagem Devera Conter A Impressão Venda Proibida Pelo Comercio.Apresentar Registro Do Produto Na Anvisa E Certificado De Boas Praticas,Fabricação E Controle - Cbpf Do Fabricante Conforme Resolução Anvisa N°460/99.Em Caso Do Fabricante Fora Do Mercosul, Apresentar Documento Do Pais De Origem Traduzido Por Tradutor Oficial.	Fr/Amp	32000		
13	Soro Fisiologico 0,9% 250MI, Sistema Fechado, Embalagem Devera Conter A Impressão Venda Proibida Pelo Comercio.Apresentar Registro Do Produto Na Anvisa E Certificado De Boas Praticas,Fabricação E Controle - Cbpf Do Fabricante Conforme Resolução Anvisa N°460/99.Em Caso Do Fabricante Fora Do Mercosul, Apresentar Documento Do Pais De Origem Traduzido Por Tradutor Oficial.	Fr/Amp	20000		
14	Soro Fisiologico 0,9% 500MI, Sistema Fechado, Embalagem Devera Conter A Impressão Venda Proibida Pelo Comercio.Apresentar Registro Do Produto Na Anvisa E Certificado De Boas Praticas,Fabricação E Controle - Cbpf Do Fabricante Conforme Resolução Anvisa N°460/99.Em Caso Do Fabricante Fora Do Mercosul, Apresentar Documento Do Pais De Origem Traduzido Por Tradutor Oficial.	Fr/Amp	20000		
15	Soro Fisiologico 0,9% 1000MI, Sistema Fechado, Embalagem Devera Conter A Impressão Venda Proibida Pelo Comercio.Apresentar Registro Do Produto Na Anvisa E Certificado De Boas Praticas,Fabricação E Controle - Cbpf Do Fabricante Conforme Resolução Anvisa N°460/99.Em Caso Do Fabricante Fora Do Mercosul, Apresentar Documento Do Pais De Origem Traduzido Por Tradutor Oficial.	Fr/Amp	1500		
16	Soro Glico-Fisiologico 500MI, A Embalagem Devera Conter A Impressão Venda Proibida Pelo Comercio.Apresentar Registro Do Produto Na Anvisa E Certificado De Boas Praticas,Fabricação E Controle - Cbpf Do Fabricante Conforme Resolução Anvisa N°460/99.Em Caso Do Fabricante Fora Do Mercosul, Apresentar Documento Do Pais De Origem Traduzido Por Tradutor Oficial.	Fr/Amp	3000		

17	Soro Glicosado 5% 100ML - A Embalagem Devera Conter A Impressão Venda Proibida Pelo Comercio.Apresentar Registro Do Produto Na Anvisa E Certificado De Boas Praticas,Fabricação E Controle - Cbpf Do Fabricante Conforme Resolução Anvisa N°460/99.Em Caso Do Fabricante Fora Do Mercosul, Apresentar Documento Do Pais De Origem Traduzido Por Tradutor Oficial.	Fr/Amp	3000		
18	Soro Glicosado 5% 250ML, A Embalagem Devera Conter A Impressão Venda Proibida Pelo Comercio.Apresentar Registro Do Produto Na Anvisa E Certificado De Boas Praticas,Fabricação E Controle - Cbpf Do Fabricante Conforme Resolução Anvisa N°460/99.Em Caso Do Fabricante Fora Do Mercosul, Apresentar Documento Do Pais De Origem Traduzido Por Tradutor Oficial.	Fr/Amp	3000		
19	Soro Glicosado 5% 500ML, A Embalagem Devera Conter A Impressão Venda Proibida Pelo Comercio.Apresentar Registro Do Produto Na Anvisa E Certificado De Boas Praticas,Fabricação E Controle - Cbpf Do Fabricante Conforme Resolução Anvisa N°460/99.Em Caso Do Fabricante Fora Do Mercosul, Apresentar Documento Do Pais De Origem Traduzido Por Tradutor Oficial.	Fr/Amp	3500		

LOTE 2						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QUANTIDADE SOLICITADA	UNITÁRIO	TOTAL
1	Luva De Procedimento Latex, Com Pó, Tamanho (G) Embalagem Caixa Com 100 Unidades, Contendo Externamente Os Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Prazo De Validade.	Cx		2.500		
2	Luva De Procedimento Latex, Com Pó, Tamanho (M) Embalagem Caixa Com 100 Unidades, Contendo Externamente Os Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Prazo De Validade.	Cx		6.000		
3	Luva De Procedimento Latex, Com Pó, Tamanho (P) Embalagem Caixa Com 100 Unidades, Contendo Externamente Os Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Prazo De Validade.	Cx		5.500		
4	Luva De Procedimento Latex, Com Pó, Tamanho (Pp) Embalagem Caixa Com 100 Unidades, Contendo Externamente Os Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Prazo De Validade.	Cx		2.000		
5	Luva De Vinil – Tamanho (G), Isenta de Pó, Embalagem Caixa Com 100 Unidades, Contendo Externamente Os Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Prazo De Validade.	Cx		1.200		

6	Luva De Vinil – Tamanho (M), Isenta de Pó, Embalagem Caixa Com 100 Unidades, Contendo Externamente Os Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Prazo De Validade.	Cx		1.000		
7	Luva De Vinil – Tamanho (P), Isenta de Pó, Embalagem Caixa Com 100 Unidades, Contendo Externamente Os Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Prazo De Validade.	Cx		500		
8	Luva Esteril Nº. 6.0 Em Látex, Isenta de Pó, (Par) Na Embalagem Deverá Estar Impresso Dados De Identificação, Tipo De Esterilização, Procedência, Data De Fabricação, Prazo De Validade.	Par		2000		
9	Luva Esteril Nº. 6.5 Em Látex, Com Pó, (Par) Na Embalagem Deverá Estar Impresso Dados De Identificação, Tipo De Esterilização, Procedência, Data De Fabricação, Prazo De Validade.	Par		2000		
10	Luva Esteril Nº. 7.0 Em Látex, Com Pó, (Par) Na Embalagem Deverá Estar Impresso Dados De Identificação, Tipo De Esterilização, Procedência, Data De Fabricação, Prazo De Validade.	Par		8.000		
11	Luva Esteril Nº. 7.5 Em Látex, Com Pó, (Par) Na Embalagem Deverá Estar Impresso Dados De Identificação, Tipo De Esterilização, Procedência, Data De Fabricação, Prazo De Validade .	Par		8.000		
12	Luva Esteril Nº. 8.0 Em Látex, Com Pó, (Par) Na Embalagem Deverá Estar Impresso Dados De Identificação, Tipo De Esterilização, Procedência, Data De Fabricação, Prazo De Validade.	Par		8.000		
13	Luva Esteril Nº. 8.5 Em Látex, Com Pó, (Par) Na Embalagem Deverá Estar Impresso Dados De Identificação, Tipo De Esterilização, Procedência, Data De Fabricação, Prazo De Validade.	Par		8.000		
14	Luva Esteril Nº. 9.0 Em Látex, Isenta de Pó, (Par) Na Embalagem Deverá Estar Impresso Dados De Identificação, Tipo De Esterilização, Procedência, Data De Fabricação, Prazo De Validade.	Par		2.000		

LOTE 3						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QUANTIDADE SOLICITADA	UNITÁRIO	TOTAL
1	Seringa Descartável 10MI Sem Agulha - Estéril, Polipropileno, Transparente, Atóxica, Aterogênica, Cilindro Reto, Siliconizado, Parede Uniforme, Anel De Retenção Que Impeça E Desprendimento Do Êmbolo Cilindro, Bico Sem Rosca Que Garanta Conexões Seguras, Flange Que De Apoio Aos Dedos, Êmbolo Com Pistão Lubrificado E Ajustado Ao Cilindro, Com Graduação Em MI, Números E Trecos Legíveis. Embalagem Individual, Em Papel Grau Cirúrgico E/Ou Filme Termoplástico, Com Abertura Em Pétala, Com Dados De Identificar, Procedência, Data, Tipo De Esterilização, Prazo De Validade.	UNID		90000		
2	Seringa Descartável 1MI Com Agulha 13 X 4,5 - Estéril, Polipropileno, Transparente, Atóxica, Aterogênica, Cilindro Reto, Siliconizado, Parede Uniforme, Anel De Retenção Que Impeça E Desprendimento Do Êmbolo Cilindro, Bico Sem Rosca Que Garanta Conexões Seguras, Flange Que De Apoio Aos Dedos, Êmbolo Com Pistão Lubrificado E Ajustado Ao Cilindro, Com Graduação Em MI, Números E Trecos Legíveis. Embalagem Individual, Em Papel Grau Cirúrgico E/Ou Filme Termoplástico, Com Abertura Em Pétala, Com Dados De Identificar, Procedência, Data, Tipo De Esterilização, Prazo De Validade.	UNID		150000		
3	Seringa Descartável Com Agulha De 1MI 8 X 0,30Mm, Seringa De Polipropileno Esterilizada, Descartavel Embalada Individualmente, Capacidade 1MI.	UNID		110000		
4	Seringa Descartável 20MI Sem Agulha - Estéril, Polipropileno, Transparente, Atóxica, Aterogênica, Cilindro Reto, Siliconizado, Parede Uniforme, Anel De Retenção Que Impeça E Desprendimento Do Êmbolo Cilindro, Bico Sem Rosca Que Garanta Conexões Seguras, Flange Que De Apoio Aos Dedos, Êmbolo Com Pistão Lubrificado E Ajustado Ao Cilindro, Com Graduação Em MI, Números E Trecos Legíveis. Embalagem Individual, Em Papel Grau Cirúrgico E/Ou Filme Termoplástico, Com Abertura Em Pétala, Com Dados De Identificar, Procedência, Data, Tipo De Esterilização, Prazo De Validade.	UNID		80000		

5	Seringa Descartável 3MI Sem Agulha Estéril, Polipropileno, Transparente, Atóxica, Aterogênica, Cilindro Reto, Siliconizado, Parede Uniforme, Anel De Retenção Que Impeça E Desprendimento Do Êmbolo Cilindro, Bico Sem Rosca Que Garanta Conexões Seguras, Flange Que De Apoio Aos Dedos, Êmbolo Com Pistão Lubrificado E Ajustado Ao Cilindro, Com Graduação Em MI, Números E Trecos Legíveis. Embalagem Individual, Em Papel Grau Cirúrgico E/Ou Filme Termoplástico, Com Abertura Em Pétala, Com Dados De Identificar, Procedência, Data, Tipo De Esterilização, Prazo De Validade.	UNID	90000		
6	Seringa Descartável 5MI Sem Agulha Estéril, Polipropileno, Transparente, Atóxica, Aterogênica, Cilindro Reto, Siliconizado, Parede Uniforme, Anel De Retenção Que Impeça E Desprendimento Do Êmbolo Cilindro, Bico Sem Rosca Que Garanta Conexões Seguras, Flange Que De Apoio Aos Dedos, Êmbolo Com Pistão Lubrificado E Ajustado Ao Cilindro, Com Graduação Em MI, Números E Trecos Legíveis. Embalagem Individual, Em Papel Grau Cirúrgico E/Ou Filme Termoplástico, Com Abertura Em Pétala, Com Dados De Identificar, Procedência, Data, Tipo De Esterilização, Prazo De Validade.	UNID	90000		
7	Seringa Descartável 60MI Bico Cateter Estéril, Polipropileno, Transparente, Atóxica, Aterogênica, Cilindro Reto, Siliconizado, Parede Uniforme, Anel De Retenção Que Impeça E Desprendimento Do Êmbolo Cilindro, Bico Sem Rosca Que Garanta Conexões Seguras, Flange Que De Apoio Aos Dedos, Êmbolo Com Pistão Lubrificado E Ajustado Ao Cilindro, Com Graduação Em MI, Números E Trecos Legíveis. Embalagem Individual, Em Papel Grau Cirúrgico E/Ou Filme Termoplástico, Com Abertura Em Pétala, Com Dados De Identificar, Procedência, Data, Tipo De Esterilização, Prazo De Validade.	UNID	30000		
8	Equipo Macrogotas Esteril, Para Administração De Soluções, Parenteral Com Injetor Lateral Autocicatrizante, Constituído De Ponta Perfurante Para Ampola Plástica E Entrada De Ar Com Membrana Hidrófoba E Bacteriológica, Câmara De Gotejamento Flexível, Pinca Rolete De Alta Precisão. Embalagem Em Papel Grau Cirúrgico, Visor Transparente Com Dados De Identificação, Procedência, Tipo, Data De Esterilização E Tempo De Validade.	Unid	30000		

9	<p>Equipo Macrogotas Fotosensível De Infusão Por Gravidade, Esteril, Apirogênico, Descartável, Com Tampa Protetora Na Entrada E Saída, Lanceta Trifacetada, Perfurante, Com Filtro De Ar Hidrofóbico E Bactericida, Adaptável A Qualquer Tipo De Frasco De Solução Parenteral, Entrada De Ar Com Membrana Hidrofóbica E Bactericida, Câmara De Gotejamento Flexível, Tubo Extensor Em Pvc Com 1,40 M, Na Cor Ambar, Pinça Tipo Roleta Com Bom Deslize E Que Permita Controle Preciso Do Fluxo De Infusão. Embalagem Individual, Em Papel Grau Cirúrgico E Filme Termoplástico, Abertura Em Petala. Na Embalagem Deverá Estar Impresso Dados De Identificação, Tipo De Esterilização, Procedência, Data De Fabricação E Prazo De Validade.</p>	Unid	20000		
10	<p>Equipo Microgotas para Solução Venosa Com Infusão Por Gravidade, Esteril, Apirogênico, Com Tampa Protetora Na Entrada E Saída, Ponta Perfurante Transparente, Adaptável A Qualquer Tipo De Frasco De Solução Parenteral, Entrada De Ar Com Membrana Hidrofóbica E Bacteriológica, Câmara De Gotejamento Transparente, Flexível, Com Filtro De Partículas, Tubo Extensor Em Pvc Com 1,40 Cm Pinça Roleta Com Bom Deslize E Que Permita Controle Preciso Do Fluxo De Infusão, Injetor Lateral Autocicatrizante Mesmo Após Ser Perfurado Diversas Vezes Com Agulha, Livre De Latex E Adaptável A Qualquer Tipo De Cateter. Embalagem Individual, Em Papel Grau Cirúrgico E Filme Termoplástico, Abertura Em Petalas. Na Embalagem Deverá Estar Impresso Dados De Identificação, Tipo De Esterilização, Procedência, Data De Fabricação E Prazo De Validade.</p>	Und	15000		

11	Equipo, Para Administracao De Sangue e Hemoderivados Para Volumes Fracionados, Em Bomba De Infusaocamara Graduada, Ponta Perfurante Iso, Tampa Protetora, Tubo Extensor Com Pinca Corta Fluxo, Camara Graduada De 100 ML, Alca De Sutentacao, Parte Superior Contendo Injetor Para Administracao Suplementar Com Menbranaautocatrizante, Sem Latex, Filtro De Ar 0,22 Micron, Hidrofobo E Bacteriologico Com Tampa Eversivel, Filtro De Sague Com Porosidade De 200 Micra, Camara De Gotejamento Flexivel Com Linha Indicadora Do Nivelflexivel, Com Linha Indicadora Do Nivel Ideal Da Solucao, Gotejador Ajustado Para 40Mggt=1ML, Tubo Extensor De Pvc Com 1,20M, Pinca-Rolete, Intermediarioluer Com Tampa Protetora. Esterelizado Por Oxido De Etileno. Embalagem Individual, Em Papel Grau Cirurgico E Filme Termoplastico, Abertura Em Petala. Na Embalagem Devera Estar Impresso Dados De Identificacao, Tipo De Esterilizacao, Procedencia, Data De Fabricacao E Prazo De Validade.	Unid		3000		
12	Polifix – Dispositivo Para Infusão Duas Vias. Na Embalagem Deverá Estar Impresso Dados De Identificação, Tipo De Esterilização, Procedência, Data De Fabricação E Prazo De Validade.	UND		15000		
13	Bolsa Coletora De Urina Sistema Fechado - Capacidade Para 2000ML. Na Embalagem Devera Estar Impresso Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Tipo De Esterilização, Prazo De Validade.	UNID		1200		
14	Bolsa De Ostomia, Drenável, C/ Barreira Sintética E Adesivo Microporoso, Transparente, C/ Diâmetro Regulável. Na Embalagem Devera Estar Impresso Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Tipo De Esterilização, Prazo De Validade.	UNID		200		
15	Bolsa P/ Colostomia 19-64Mm, Opaco. Na Embalagem Devera Estar Impresso Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Tipo De Esterilização, Prazo De Validade.	UNID		400		
16	Bolsa P/ Colostomia 19-64Mm, Transparente. Na Embalagem Devera Estar Impresso Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Tipo De Esterilização, Prazo De Validade.	UNID		1000		
17	Coletor De Urina 80ML, Com Pá. Na Embalagem Devera Estar Impresso Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Prazo De Validade.	UNID		9000		
18	Coletores De Urina Masculino Com Fita Adesiva (Infantil). Na Embalagem Devera Estar Impresso Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Tipo De Esterilização, Prazo De Validade.	UNID		6000		

19	Coletores De Urina Feminino Com Fita Adesiva (Inantil). Na Embalagem Devera Estar Impresso Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Tipo De Esterilização, Prazo De Validade.	UNID		6000		
20	Dispositivo Para Incontinência Urinária Masculino Nº 04. Na Embalagem Devera Estar Impresso Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Tipo De Esterilização, Prazo De Validade.	UNID		500		
21	Dispositivo Para Incontinência Urinária Masculino Nº 05. Na Embalagem Devera Estar Impresso Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Tipo De Esterilização, Prazo De Validade.	UNID		500		
22	Dispositivo Para Incontinência Urinária Masculino Nº 06. Na Embalagem Devera Estar Impresso Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Tipo De Esterilização, Prazo De Validade.	UNID		500		
23	Dispositivo Para Incontinência Urinária Masculino Nº 07. Na Embalagem Devera Estar Impresso Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Tipo De Esterilização, Prazo De Validade.	UNID		500		
24	Eletrodo Descartável Para Monitorização Cardíaca – Adulto. Na Embalagem Devera Estar Impresso Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Tipo De Esterilização, Prazo De Validade.	UNID		20000		
25	Eletrodo Descartável Para Monitorização Cardíaca – Infantil. Na Embalagem Devera Estar Impresso Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Tipo De Esterilização, Prazo De Validade.	UNID		1000		
26	Escova Cervical, Pacote Com 100 Unidades. Na Embalagem Devera Estar Impresso Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Tipo De Esterilização, Prazo De Validade.	Pct		300		

LOTE 4						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QUANTIDADE SOLICITADA	UNITÁRIO	TOTAL
1	Agulha Descartável Para Raqui 22G X 3½ - Agulha Descartável Para Raquianestesia, Com Bisel Tipo Quincke, Calibre 22G X 3½, 0,70Mm De Diâmetro E Aproximadamente 88Mm De Comprimento. Embalagem Estéril Individual, Em Filme Plástico E Papel Grau Cirúrgico, Contendo Externamente Dados De Rotulagem Conforme Portaria Ms-Svs, N° 01 De 23/01/96.	Unid		1000		

2	Agulha Descartável Para Raqui 23G X 3½ - Agulha Descartável Para Raquianestesia, Com Bisel Tipo Quincke, Calibre 23G X 3½, 0,50Mm De Diâmetro E Aproximadamente 88Mm De Comprimento. Embalagem Estéril Individual, Em Filme Plástico E Papel Grau Cirúrgico, Contendo Externamente Dados De Rotulagem Conforme Portaria Ms-Svs, N° 01 De 23/01/96.	Unid	1000		
3	Agulha Descartável Para Raqui 25G X 3½ - Agulha Descartável Para Raquianestesia, Com Bisel Tipo Quincke, Calibre 25G X 3½, 0,40Mm De Diâmetro E Aproximadamente 88Mm De Comprimento. Embalagem Estéril Individual, Em Filme Plástico E Papel Grau Cirúrgico, Contendo Externamente Dados De Rotulagem Conforme Portaria Ms-Svs, N° 01 De 23/01/96.	Unid	1000		
4	Agulha Hipodérmica Descartável 13 X 0,45 Estéril, Atóxica, Aterogênica, Cânula Em Aço Inox, Cilíndrica, Reta, Oca, Siliconizada, Com Bisel Trifacetado, Afiado, Rígido E Centralizado, Canhao Em Polipropileno E Que Permita Encaixe Perfeito, Protetor Em Polipropileno, Sem Rachaduras E Bem Acolado Ao Canhao. Embalagem Individual, Em Papel Grau Cirúrgico E Filme Termoplástico, Abertura Em Pétala. Na Embalagem Devera Estar Impresso Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Tipo De Esterilização, Prazo De Validade (Caixa Com 100 Unidades).	Cx	1000		
5	Agulha Hipodérmica Descartável 20 X 0,55 Estéril, Atóxica, Aterogênica, Cânula Em Aço Inox, Cilíndrica, Reta, Oca, Siliconizada, Com Bisel Trifacetado, Afiado, Rígido E Centralizado, Canhao Em Polipropileno E Que Permita Encaixe Perfeito, Protetor Em Polipropileno, Sem Rachaduras E Bem Acolado Ao Canhao. Embalagem Individual, Em Papel Grau Cirúrgico E Filme Termoplástico, Abertura Em Pétala. Na Embalagem Devera Estar Impresso Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Tipo De Esterilização, Prazo De Validade (Caixa Com 100 Unidades).	Cx	1200		
6	Agulha Hipodérmica Descartável 25 X 0,7 Estéril, Atóxica, Aterogênica, Cânula Em Aço Inox, Cilíndrica, Reta, Oca, Siliconizada, Com Bisel Trifacetado, Afiado, Rígido E Centralizado, Canhao Em Polipropileno E Que Permita Encaixe Perfeito, Protetor Em Polipropileno, Sem Rachaduras E Bem Acolado Ao Canhao. Embalagem Individual, Em Papel Grau Cirúrgico E Filme Termoplástico, Abertura Em Pétala. Na Embalagem Devera Estar Impresso Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Tipo De Esterilização, Prazo De Validade (Caixa Com 100 Unidades).	Cx	800		

7	Agulha Hipodérmica Descartável 25 X 0,8 Estéril, Atóxica, Aterogênica, Cânula Em Aço Inox, Cilíndrica, Reta, Oca, Siliconizada, Com Bisel Trifacetado, Afiado, Rígido E Centralizado, Canhao Em Polipropileno E Que Permita Encaixe Perfeito, Protetor Em Polipropileno, Sem Rachaduras E Bem Acoplado Ao Canhao. Embalagem Individual, Em Papel Grau Cirúrgico E Filme Termoplástico, Abertura Em Pétala. Na Embalagem Devera Estar Impresso Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Tipo De Esterilização, Prazo De Validade (Caixa Com 100 Unidades).	Cx	800		
8	Agulha Hipodérmica Descartável 30 X 0,7 Estéril, Atóxica, Aterogênica, Cânula Em Aço Inox, Cilíndrica, Reta, Oca, Siliconizada, Com Bisel Trifacetado, Afiado, Rígido E Centralizado, Canhao Em Polipropileno E Que Permita Encaixe Perfeito, Protetor Em Polipropileno, Sem Rachaduras E Bem Acoplado Ao Canhao. Embalagem Individual, Em Papel Grau Cirúrgico E Filme Termoplástico, Abertura Em Pétala. Na Embalagem Devera Estar Impresso Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Tipo De Esterilização, Prazo De Validade (Caixa Com 100 Unidades).	Cx	1400		
9	Agulha Hipodérmica Descartável 30 X 8,0 Estéril, Atóxica, Aterogênica, Cânula Em Aço Inox, Cilíndrica, Reta, Oca, Siliconizada, Com Bisel Trifacetado, Afiado, Rígido E Centralizado, Canhao Em Polipropileno E Que Permita Encaixe Perfeito, Protetor Em Polipropileno, Sem Rachaduras E Bem Acoplado Ao Canhao. Embalagem Individual, Em Papel Grau Cirúrgico E Filme Termoplástico, Abertura Em Pétala. Na Embalagem Devera Estar Impresso Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Tipo De Esterilização, Prazo De Validade (Caixa Com 100 Unidades).	Cx	2000		
10	Agulha Hipodérmica Descartável 40 X 1,2 Estéril, Atóxica, Aterogênica, Cânula Em Aço Inox, Cilíndrica, Reta, Oca, Siliconizada, Com Bisel Trifacetado, Afiado, Rígido E Centralizado, Canhao Em Polipropileno E Que Permita Encaixe Perfeito, Protetor Em Polipropileno, Sem Rachaduras E Bem Acoplado Ao Canhao. Embalagem Individual, Em Papel Grau Cirúrgico E Filme Termoplástico, Abertura Em Pétala. Na Embalagem Devera Estar Impresso Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Tipo De Esterilização, Prazo De Validade (Caixa Com 100 Unidades).	Cx	2000		

11	<p>Agulha Para Peridural Descartável 16G X 3 ½ - Agulha Descartável Para Punção Peridural, Com Bisel Tuohy, Calibre 16G X 3 ½ E 85Mm De Largura E 210 Mm De Comprimento Aproximadamente. Confeccionada Em Aço Inoxidável, Eletropolida, Sem Rebarbas Ou Defeitos, Sem Sinais De Oxidação, Uniforme Em Toda Sua Extensão. Com Cânula Demarcada A Cada Centímetro Para Controle Da Profundidade E De Introdução. Embalagem Estéril Individual, Que Garanta A Abertura Asséptica, Contendo Externamente Dados De Rotulagem Conforme Rdc 185 De 22/10/2001 E Rdc 207 De 17/11/2006, Que Garanta A Integridade Do Produto E A Procedência, Com Rótulos Projetados, Impressos Conforme Rdc N°16, De 28/03/2013. Cada Agulha Corresponde A 1 Unidade.</p>	Unid	600		
12	<p>Agulha Para Peridural Descartável 17G X 3 ½, Descartável, Estéril, Atóxica, Epirogênica, Confeccionada Em Aço Inoxidável Devidamente Siliconada, Com Punha Dura Anatômica, Ponta Tuohy, Calibre 17G X 3 1/2 Polegadas, Canhão Tipo Luer-Look Confeccionado Em Plástico Transparente Ou Translucido, Isentode Ângulos Internos Ou Qualquer Irregularidade Que Dificulte A Inserção Do Mandril. Mandril Confeccionado Em Aço Inoxidável Com Ponta Introdutória Biselada Capaz De Favorecer O Perfeito Alinhamento Com O Bisel Da Agulha, Com Canhão De Alerta Codificado Por Cores De Acordo Com Normas Da Abnt. Embalagem Acondicionada Individualmente De Acordo Com Normas De Embalagem, Que Garanta A Integridade Do Produto Até O Momento De Sua Utilização, Permita A Abertura E Transferência Com Técnica Asséptica, Constando Externamente Dados De Identificação Do Produto, Calibre, N° De Lote, Tempo De Validade Da Esterilização De Dois Anos A Partir Da Data De Esterilização, Dados De Identificação Do Fabricante, N° De Registro Do Ministério Da Saúde. Seguir Normas De Segurança De Acordo Com A Nr32 E Estar De Acordo Com O Código De Defesa Do Consumidor. Na Entrega, O Produto Deve Ter O Prazo De Validade De Esterilização De No Mínimo 12 Meses. O Produto Devera Obedecer A Legislação Vigente.</p>	Unid	600		

13	<p>Agulha Para Peridural Descartável 18G X 3 ½, Descartável, Estéril, Atóxica, Epirogênica, Confeccionada Em Aço Inoxidável Devidamente Siliconada, Com Punha Dura Anatômica, Ponta Tuhoy, Calibre 18G X 3 1/2 Polegadas, Canhão Tipo Luer-Look Confeccionado Em Plástico Transparente Outranslucido, Isento De Ângulos Internos Ou Qualquer Irregularidade Que Dificulte A Inserção Do Mandril. Mandril Confeccionado Em Aço Inoxidável Com Ponta Introdutória Biselada Capaz De Favorecer O Perfeito Alinhamento Com O Bisel Da Agulha, Com Canhão De Alerta Codificado Por Cores De Acordo Com Normas Da Abnt. Embalagem Acondicionada Individualmente De Acordo Com Normas De Embalagem, Que Garanta A Integridade Do Produto Ate O Momento De Sua Utilização, Permita A Abertura E Transferência Com Técnica Asséptica, Constando Externamente Dados De Identificação Do Produto, Calibre, Nº De Lote, Tempo De Validade Da Esterilização De Dois Anos A Partir Da Data De Esterilização, Dados De Identificação Do Fabricante, Nº De Registro Do Ministério Da Saúde. Seguir Normas De Segurança De Acordo Com A Nr32 E Estar De Acordo Com O Código De Defesa Do Consumidor. Na Entrega, O Produto Deve Ter O Prazo De Validade De Esterilização De No Mínimo 12 Meses. O Produto Devera Obedecer A Legislação Vigente.</p>	Unid	600		
----	--	------	-----	--	--

LOTE 5						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QUANTIDADE SOLICITADA	UNITÁRIO	TOTAL
1	<p>Algodao Hidrófilo, 100% Algodão, Alvejado, Isento De Impurezas, Inodoro E Insipido, Rolos Com Manta Fina Com Espessura Uniforme, Camadas Sobrepostas Regularmente, Compacto, Aspecto Homogêneo E Macio, Boa Absorção, Enrolado Em Papel Apropriado Em Toda Sua Extensão Embalagem Rolo Com 250 G Em Embalagem Individual. Na Embalagem Devera Estar Impresso Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Tipo De Esterilização, Prazo De Validade.</p>	Rl		8000		

2	Algodao, Hidrófilo, 100% Algodão, Alvejado, Inseto De Impurezas, Inodoro E Insípido, Rolos Com Manta Fina Com Espessura Uniforme, Camadas Sobrepostas Regularmente, Compacto, Aspecto Homogêneo E Macio, Boa Absorção, Enrolado Em Papel Apropriado Em Toda Sua Extensão Embalagem Rolo Com 500 G Em Embalagem Individual. Na Embalagem Devera Estar Impresso Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Tipo De Esterilização, Prazo De Validade.	RI	4000		
3	Algodao, Ortopédico 10Cm, Naoesteril, 100% Fibras De Algodao Cru, Baixo Teor De Impurezas, Em Rolo De Mantas Uniformes E Espessas, Macio E Extra Absorvente, Pacote Com 12 Unidades. Embalagem Primaria Acondicionada De Acordo Com As Normas De Embalagem Que Garanta A Integridade Do Produto Ate O Momento De Sua Utilização, Permitindo Abertura E Transferencia Com Tecnica Adequada O Rotulo Da Embalagem Primaria E/Ou O Proprio Produto Deve Conter Informacoes De Identificacao E Caracteristicas Do Produto, Tais Como Nome Do Fabricante, Lote, Data De Fabricacao, Data De Validade Do Produto, Nome Do Responsaveltecnico, Registro Anvisa/MS A Embalagem Secundária Deve Ser Conforme A Praxe Do Fabricante, De Forma A Garantir A Integridade Do Produto Durante O Armazenamento Ate O Momento Do Uso O Produto Deve Obedecer A Qualquer Legislação Que Seja Inerente Ao Mesmo. Embalagem Primaria E Secundaria Rotuladas Conforme A Rdc 185/01/Anvisa.	Pct	1500		
4	Algodao, Ortopédico 15Cm, Nao Esteril, 100% Fibras De Algodao Cru, Baixo Teor De Impurezas, Em Rolo De Mantas Uniformes E Espessas, Macio E Extra Absorvente, Pacote Com 12 Unidades. Embalagem Primaria Acondicionada De Acordo Com As Normas De Embalagem Que Garanta A Integridade Do Produto Ate O Momento De Sua Utilização, Permitindo Abertura E Transferencia Com Tecnica Adequada O Rotulo Da Embalagem Primaria E/Ou O Proprio Produto Deve Conter Informacoes De Identificacao E Caracteristicas Do Produto, Tais Como Nome Do Fabricante, Lote, Data De Fabricacao, Data De Validade Do Produto, Nome Do Responsável Tecnico A Embalagem Secundária Deve Ser Conforme A Praxe Do Fabricante, De Forma A Garantir A Integridade Do Produto Durante O Armazenamento Ate O Momento Do Uso O Produto Deve Obedecer A Qualquer Legislação Que Seja Inerente Ao Mesmo. Embalagem Primaria E Secundaria Rotuladas Conforme A Rdc 185/01/Anvisa.	Pct	1500		

5	<p>Algodao, Ortopédico 20Cm, Não Estéril, 100% Fibras De Algodão Cru, Baixo Teor De Impurezas, Em Rolo De Mantas Uniformes E Espessas, Macio E Extra Absorvente, Pacote Com 12 Unidades. Embalagem Primaria Acondicionada De Acordo Com As Normas De Embalagem Que Garanta A Integridade Do Produto Ate O Momento De Sua Utilização, Permitindo Abertura E Transferência Com Técnica Adequada O Rotulo Da Embalagem Primaria E/Ou O Próprio Produto Deve Conter Informações De Identificação E Características Do Produto, Tais Como Nome Do Fabricante, Lote, Data De Fabricação, Data De Validade Do Produto, Nome Do Responsável Técnico A Embalagem Secundária Deve Ser Conforme A Praxe Do Fabricante, De Forma A Garantir A Integridade Do Produto Durante O Armazenamento Ate O Momento Do Uso O Produto Deve Obedecer A Qualquer Legislação Que Seja Inerente Ao Mesmo. Embalagem Primaria E Secundaria Rotuladas Conforme A Rdc 185/01/Anvisa.</p>	Pct	1000		
6	<p>Atadura De Crepom, Com Dimensoes De 10Cm De Largura X 1,80M De Comprimento Em Repouso, Contendo 13 Fios/Cm2, Enrolada Em Si Mesma, Com Fio Retorcido Ou Singelo, Com Propriedades Elásticas No Sentido Longitudinal, Não Estéril, Atóxica, Aparência Uniforme, Sem Rasgos, Impurezas, Fiapos, Sem Emendas, Sem Manchas E Qualquer Outro Tipo De Defeito. Embalagem Pacote Com 12 Unidades Deve Conter De Maneira Legível Fixada Em Seu Corpo Nome E Marca Do Produto, Numero De Fios Por Cm, Composição, Identificação Do Fabricante, Prazo De Validade, Número Do Lote, Nome Do Técnico Responsável E Numero De Inscrição, Numero De Isenção Do Registro Do Ministério Da Saúde, Conforme Resolução Rdc Nº 185 Da Anvisa, Resolução Nº 02 De 31/12/2001 Do Conmetro, Portaria Nº. 157 Do Inmetro E Nbr 14056.</p>	Pct	6000		

7	Atadura De Crepom, Com Dimensoes De 15Cm De Largura X 1,80M De Comprimento Em Repouso, Contendo 13 Fios/Cm2, Enrolada Em Si Mesma, Com Fio Retorcido Ou Singelo, Com Propriedades Elásticas No Sentido Longitudinal, Não Estéril, Atóxica, Aparência Uniforme, Sem Rasgos, Impurezas, Fiapos, Sem Emendas, Sem Manchas E Qualquer Outro Tipo De Defeito. Embalagem Pacote Com 12 Unidades Deve Conter De Maneira Legível Fixada Em Seu Corpo Nome E Marca Do Produto, Numero De Fios Por Cm, Composição, Identificação Do Fabricante, Prazo De Validade, Número Do Lote, Nome Do Técnico Responsável E Numero De Inscrição, Numero De Isenção Do Registro Do Ministério Da Saúde, Conforme Resolução Rdc Nº 185 Da Anvisa, Resolução Nº 02 De 31/12/2001 Do Conmetro, Portaria Nº. 157 Do Inmetro E Nbr 14056.	Pct	4000		
8	Atadura De Crepom, Com Dimensoes De 20Cm De Largura X 1,80M De Comprimento Em Repouso, Contendo 13 Fios/Cm2, Enrolada Em Si Mesma, Com Fio Retorcido Ou Singelo, Com Propriedades Elásticas No Sentido Longitudinal, Não Estéril, Atóxica, Aparência Uniforme, Sem Rasgos, Impurezas, Fiapos, Sem Emendas, Sem Manchas E Qualquer Outro Tipo De Defeito. Embalagem Pacote Com 12 Unidades Deve Conter De Maneira Legível Fixada Em Seu Corpo Nome E Marca Do Produto, Numero De Fios Por Cm, Composição, Identificação Do Fabricante, Prazo De Validade, Número Do Lote, Nome Do Técnico Responsável E Numero De Inscrição, Numero De Isenção Do Registro Do Ministério Da Saúde, Conforme Resolução Rdc Nº 185 Da Anvisa, Resolução Nº 02 De 31/12/2001 Do Conmetro, Portaria Nº. 157 Do Inmetro E Nbr 14056.	Pct	2000		
9	Atadura, Gessada, 10Cm X 3,0M, Na Cor Branca, Alvejada, Isenta De Amido, Dextrina, Álcalis, Ácidos, Corantes Corretivos E Alvejantes Opticos, Confeccionada Em Tecido De Gaze Especial 100% Algodão, Impregnada Uniformemente Com Massa De Pouca Viscosidade Composta De Gesso, Derivados De Celulosee Solventes Anidros, Bordas Com Corte Sinuoso Para Evitar O Desfilamento Durante A Confecção Do Aparelho Gessado E Com Tempo De Secagem No Máximo De10 Minutos. Embalagem Caixa Com 20 Unidades. Na Embalagem Devera Estar Impresso Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Tipo De Esterilização, Prazo De Validade.	Cx	400		

10	Atadura, Gessada, 15Cm X 3,0M, Na Cor Branca, Alvejada, Isenta De Amido, Dextrina, Álcalis, Ácidos, Corantes Corretivos E Alvejantes Opticos, Confeccionada Em Tecido De Gaze Especial 100% Algodão, Impregnada Uniformemente Com Massa De Pouca Viscosidade Composta De Gesso, Derivados De Celulosee Solventes Anidros, Bordas Com Corte Sinuoso Para Evitar O Desfilamento Durante A Confeção Do Aparelho Gessado E Com Tempo De Secagem No Máximo De10 Minutos. Embalagem Caixa Com 20 Unidades. Na Embalagem Devera Estar Impresso Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Tipo De Esterilização, Prazo De Validade.	Cx	400		
11	Atadura, Gessada, 20Cm X 4,0M, Na Cor Branca, Alvejada, Isenta De Amido, Dextrina, Álcalis, Ácidos, Corantes Corretivos E Alvejantes Opticos, Confeccionada Em Tecido De Gaze Especial 100% Algodão, Impregnada Uniformemente Com Massa De Pouca Viscosidade Composta De Gesso, Derivados De Celulosee Solventes Anidros, Bordas Com Corte Sinuoso Para Evitar O Desfilamento Durante A Confeção Do Aparelho Gessado E Com Tempo De Secagem No Máximo De10 Minutos. Embalagem Caixa Com 20 Unidades. Na Embalagem Devera Estar Impresso Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Tipo De Esterilização, Prazo De Validade.	Cx	200		
12	Lençol Papel Hospitalar 50Cmx 50M Cor Branco. Embalagem Em Rolo Deverá Estar Impresso Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Prazo De Validade.	RL	6000		
13	Lençol Papel Hospitalar 70Cm X 50M Cor Branco. Embalagem Em Rolo Deverá Estar Impresso Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Prazo De Validade.	RL	4000		
14	Papel Grau Cirúrgico – Rolo 100Mm X 100M. Na Embalagem Devera Estar Impresso Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Prazo De Validade.	RI	400		
15	Papel Grau Cirúrgico – Rolo 150Mm X 100M. Na Embalagem Devera Estar Impresso Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Prazo De Validade.	RI	600		
16	Papel Grau Cirúrgico – Rolo 200Mm X 100M. Na Embalagem Devera Estar Impresso Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Prazo De Validade.	RI	800		
17	Papel Grau Cirúrgico – Rolo 250Mm X 100M. Na Embalagem Devera Estar Impresso Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Prazo De Validade	RI	900		

18	Papel Grau Cirúrgico – Rolo 300Mm X 100M. Na Embalagem Devera Estar Impresso Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Prazo De Validade.	RI		800		
19	Papel Grau Cirúrgico – Rolo 350Mm X 100M. Na Embalagem Devera Estar Impresso Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Prazo De Validade.	RI		350		
20	Papel Grau Cirúrgico – Rolo 400Mm X 100M. Na Embalagem Devera Estar Impresso Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Prazo De Validade.	RI		300		

LOTE 6						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QUANTIDADE SOLICITADA	UNITÁRIO	TOTAL
1	Almotolia Em Plástico, Na Cor Branca, Transparente, Descartável, Capacidade Para 125MI, Com Tampa De Bico Roscável, Protetor De Tampa Conjugado. Embalagem Frasco Descartável Contendo Dados De Identificação Do Produto, Procedência, Data De Fabricação, Validade.	UNID		300		
2	Almotolia Em Plástico, Na Cor Branca, Transparente, Descartável, Capacidade Para 250MI, Com Tampa De Bico Roscável, Protetor De Tampa Conjugado. Embalagem Frasco Descartável Contendo Dados De Identificação Do Produto, Procedência, Data De Fabricação, Validade.	UNID		300		
3	Almotolia Em Plástico, Na Cor Marrom, Descartável, Capacidade Para 250MI, Com Tampa De Bico Roscável, Protetor De Tampa Conjugado. Embalagem Frasco Descartável Contendo Dados De Identificação Do Produto, Procedência, Data De Fabricação, Validade.	UNID		300		
4	Almotolia, Em Plástico, Na Cor Marrom, Descartável, Capacidade Para 125MI, Com Tampa De Bico Roscável, Protetor De Tampa Conjugado. Embalagem Frasco Descartável Contendo Dados De Identificação Do Produto, Procedência, Data De Fabricação,.	UNID		300		
5	Colar Cervical De Espuma Tamanho(G). Na Embalagem Devera Estar Impresso Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Tipo De Esterilização, Prazo De Validade.	Und		900		
6	Colar Cervical De Espuma Tamanho(M). Na Embalagem Devera Estar Impresso Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Tipo De Esterilização, Prazo De Validade.	Und		900		

7	Colar Cervical Rígido Tamanho(M). Na Embalagem Devera Estar Impresso Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Tipo De Esterilização, Prazo De Validade.	Und	100		
8	Colar Cervical Rígido Tamnho(G). Na Embalagem Devera Estar Impresso Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Tipo De Esterilização, Prazo De Validade.	Und	100		
9	Colar Cervical Rígido Tamnho(P). Na Embalagem Devera Estar Impresso Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Tipo De Esterilização, Prazo De Validade .	Und	100		
10	Coletor De Materiais Perfuro - Cortante 03 Litros Resistente A Perfurações Com Revestimento Impermeabilizante, Contendo Fundo Rígido De Proteção Extra Conta Perfurações, Cinta Interna E Bandeja Coletora De Resíduos Líquidos. A Caixa Deveraser De Cor Amarela E Conter Simbologia De Acordo Com A Codificação Internacional (Risco Biológico - Material Contaminado), Capacidade Para 03 Litros.	UNID	4000		
11	Coletor De Materiais Perfuro - Cortante 07 Litros Resistente A Perfurações Com Revestimento Impermeabilizante, Contendo Fundo Rígido De Proteção Extra Conta Perfurações, Cinta Interna E Bandeja Coletora De Resíduos Líquidos. A Caixa Deveraser De Cor Amarela E Conter Simbologia De Acordo Com A Codificação Internacional (Risco Biológico - Material Contaminado), Capacidade Para 07 Litros.	UNID	6000		
12	Coletor De Materiais Perfuro - Cortante 13 Litros Resistente A Perfurações Com Revestimento Impermeabilizante, Contendo Fundo Rígido De Proteção Extra Conta Perfurações, Cinta Interna E Bandeja Coletora De Resíduos Líquidos. A Caixa Deveraser De Cor Amarela E Conter Simbologia De Acordo Com A Codificação Internacional (Risco Biológico - Material Contaminado), Capacidade Para 13 Litros.	UNID	4500		
13	Coletor De Materiais Perfuro - Cortante 20 Litros, Resistente A Perfurações Com Revestimento Impermeabilizante, Contendo Fundo Rígido De Proteção Extra Conta Perfurações, Cinta Interna E Bandeja Coletora De Resíduos Líquidos. A Caixa Deveraser De Cor Amarela E Conter Simbologia De Acordo Com A Codificação Internacional (Risco Biológico - Material Contaminado), Capacidade Para 20 Litros. De Acordo Com As Normas Da Abnt.	UNID	4000		
14	Esparadrapo Impermeável, Medindo 5Cm X 4,5M. Na Embalagem Devera Estar Impresso Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Prazo De Validade.	UNID	3000		

15	Espadrapo Impermeável, Medindo 10Cm X 4,5M. Na Embalagem Deverá Estar Impresso Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Prazo De Validade.	UNID		2000		
16	Fita Adesiva Hospitalar, Cor Bege 19Mm X 50M. Na Embalagem Devera Estar Impresso Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Prazo De Validade.	Und		8000		
17	Fita Adesiva Para Autoclave 19Mm X 30M. Na Embalagem Devera Estar Impresso Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Prazo De Validade.	Unid		4000		
18	Fita Microporosa 10Cm X 10M, Cor Branca, Hipoalergenica, Adesivo Acrilico Para Peles Frageis E Sensiveis. A Fita Devera Se Adesivar Com A Sobreposicao Da Mesma. Embalagem Individual, Tipo Carretel Com Capa Protetora, Com Dados De Identificacao, Procedencia, Data De Fabricacao E Tempo De Validade.	Unid		2000		
19	Fita Microporosa 2,5Cm X 10M, Cor Branca, Hipoalergenica, Adesivo Acrilico Para Peles Frageis E Sensiveis. A Fita Devera Se Adesivar Com A Sobreposicao Da Mesma. Embalagem Individual, Tipo Carretel Com Capa Protetora, Com Dados De Identificacao, Procedencia, Data De Fabricacao E Tempo De Validade.	Unid		2000		
20	Fita Microporosa 5,0Cm X 10M, Cor Branca, Hipoalergenica, Adesivo Acrilico Para Peles Frageis E Sensiveis. A Fita Devera Se Adesivar Com A Sobreposicao Da Mesma. Embalagem Individual, Tipo Carretel Com Capa Protetora, Com Dados De Identificacao, Procedencia, Data De Fabricacao E Tempo De Validade.	Unid		1000		
21	Papel Para Ultra Sonografia Upp-110S 110Mm X 20 Metros. Na Embalagem Devera Estar Impresso Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Prazo De Validade.	RL		20		
22	Tubo Em Borracha Látex Nº 200 (Garrote) - Pacote Com 15 Metros. Na Embalagem Devera Estar Impresso Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Tipo De Esterilização, Prazo De Validade.	PCT		50		
23	Tubo Em Borracha Látex Nº 204 (Garrote) - Pacote Com 15 Metros. Na Embalagem Devera Estar Impresso Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Tipo De Esterilização, Prazo De Validade.	PCT		40		
24	Umidificador Plástico Com Extensão, 250MI. Na Embalagem Devera Estar Impresso Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação.	UNID		600		

LOTE 7						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QUANTIDADE SOLICITADA	UNITÁRIO	TOTAL
1	<p>Fralda Descartável Geriátrica (Tam- P) Fralda Descartável Geriátrico, Tam. P. Para Usuários Com Incontinência Urinaria Intensa Ou Severa Com Tecnologia Wet Block, Sistema Antiodor, E Com Barreiras Antivazamento. Deverá Atender A Pacientes Acamados Com Pouca Ou Nenhuma Mobilidade E Perdas Intensas De Urina, Unissex, Não Estéril, De Uso Externo Único Descartável ,Atóxica ,Isenta De Substancia Alérgica, Sem Rasgos, Impurezas, Fiapos, Emendas Ou Qualquer Outro Tipo De Defeito, Composta De Uma Capa De Tela Polimérica, Um Núcleo Absorvente Composto Por Algodão Hidrófilo, Polpa De Celulose Virgem E/Ou Matérias Poliméricos Absorventes ,Formato Anatômico De Cintura Anatômico Ajustável Aproximada De 50Cm A 80Cm, Ditada De Ajuste Perfeito A Qualquer Tipo De Paciente, Capacidade Até 40Kg. Absorvente Distribuído Em Todo Núcleo, Camada Externas Internas Perfeitamente Sobrepostas, Com Bordas Unidas Entre Si, Deve Conter Minipoderes Fios De Elásticos, Ter Absorção Adequada A Sua Finalidade, Deve Apresentar Macies, Superfície Uniforme, Livre De Empelota Mento Ou Qualquer Outro Defeito. Revestimento Externo Confeccionado Em Plástico De Polietileno Com Espessura, Flexibilidade E Resistência Adequada, Dota De Quatro Fitas Reposicionáveis Ajustáveis Duas De Cada Lado, A Tira Adesiva Abre E Fecha Devidamente Impregnada De Substancia Aderente Antialérgica, Possuindo Na Extremidade Pequena Dobradura Que Permita Preservar Sua Adesividade E O Fácil Manuseio.</p>	UND		4000		

2	<p>Fralda Descartável Geriátrica (Tam- M) Fralda Descartável Geriátrico, Tam. M. Para Usuários Com Incontinência Urinaria Intensa Ou Severa Com Tecnologia Wet Block, Sistema Antiodor, E Com Barreiras Antivazamento. Deverá Atender A Pacientes Acamados Com Pouca Ou Nenhuma Mobilidade E Perdas Intensas De Urina, Unissex, Não Estéril, De Uso Externo Único Descartável, Atóxica, Isenta De Substancia Alérgica, Sem Rasgos, Impurezas, Emendas Ou Qualquer Outro Tipo De Defeito, Composta De Uma Capa De Tela Polimérica ,Um Núcleo Absorvente Composto Por Algodão Hidrófilo, Polpa De Celulose Virgem E/Ou Matérias Poliméricos Absorventes, Formato Anatômico De Cintura Anatômico Ajustável Aproximada 80Cm A 115Cm, Ditada De Ajuste Perfeito A Qualquer Tipo De Paciente, Capacidade 40Kg A 70Kg. Absorvente Distribuído Em Todo Núcleo, Camada Externas Internas Perfeitamente Sobrepostas, Com Bordas Unidas Entre Si, Deve Conter Minipoderes Fios De Elásticos, Ter Absorção Adequada A Sua Finalidade, Deve Apresentar Macies, Superfície Uniforme, Livre De Empelota Mento Ou Qualquer Outro Defeito. Revestimento Externo Confeccionado Em Plástico De Polietileno Com Espessura, Flexibilidade E Resistência Adequada, Dota De Quatro Fitas Reposicionáveis Ajustáveis Duas De Cada Lado, A Tira Adesiva Abre E Fecha Devidamente Impregnada De Substancia Aderente Antialérgica, Possuindo Na Extremidade Pequena Dobradura Que Permita Preservar Sua Adesividade E O Fácil Manuseio.</p>	UND	18000		
---	--	-----	-------	--	--

3	<p>Fralda Descartável Geriátrica (Tam- G) Fralda Descartável Geriátrico, Tam. G. Para Usuários Com Incontinência Urinaria Intensa Ou Severa Com Tecnologia Wet Block, Sistema Antiodor, E Com Barreiras Antivazamento.. Deverá Atender A Pacientes Acamados Com Pouca Ou Nenhuma Mobilidade E Perdas Intensas De Urina, Unissex, Não Estéril, De Uso Externo Único Descartável, Atóxica, Isenta De Substancia Alérgica, Sem Rasgos, Impurezas, Fiapos, Emendas Ou Qualquer Outro Tipo De Defeito, Composta De Uma Capa De Tela Polimérica, Um Núcleo Absorvente Composto Por Algodão Hidrófilo, Polpa De Celulose Virgem E/Ou Matérias Poliméricos Absorventes, Formato Anatômico De Cintura Anatômico Ajustável Aproximada 115Cm A 150 Cm, Ditada De Ajuste Perfeito A Qualquer Tipo De Paciente, Capacidade 70Kg A 90Kg, Com/Flocos De Gel Super. Absorvente Distribuído Em Todo Núcleo, Camada Externas Internas Perfeitamente Sobrepostas, Com Bordas Unidas Entre Si, Deve Conter Minipoderes Fios De Elásticos, Ter Absorção Adequada A Sua Finalidade, Deve Apresentar Macies, Superfície Uniforme, Livre De Empelota Mento Ou Qualquer Outro Defeito. Revestimento Externo Confeccionado Em Plástico De Polietileno Com Espessura, Flexibilidade E Resistência Adequada, Dota De Quatro Fitas Reposicionáveis, Ajustáveis Duas De Cada Lado A Tira Adesiva Abre E Fecha Devidamente Impregnada De Substancia Aderente Antialérgica, Possuindo Na Extremidade Pequena Dobradura Que Permita Preservar Sua Adesividade E O Fácil Manuseio.</p>	UND	14000				
---	--	-----	-------	--	--	--	--

4	<p>Fralda Descartável Geriátrica (Tam- Xg) Fralda Descartável Geriátrico, Tam. Xg. Para Usuários Com Incontinência Urinaria Intensa Ou Severa Com Tecnologia Wet Block, Sistema Antiodor, E Com Barreiras Antivazamento. Deverá Atender A Pacientes Acamados Com Pouca Ou Nenhuma Mobilidade E Perdas Intensas De Urina, Unissex, Não Estéril, De Uso Externo Único Descartável, Atóxica, Isenta De Substancia Alérgica, Sem Rasgos, Impurezas, Fiapos Emendas Ou Qualquer Outro Tipo De Defeito, Composta De Uma Capa De Tela Polimérica, Um Núcleo Absorvente Composto Por Algodão Hidrófilo, Polpa De Celulose Virgem E/Ou Matérias Poliméricas Absorventes, Formato Anatômico De Cintura Anatômico Ajustável Aproximada 120 Cm A 165 Cm, Ditada De Ajuste Perfeito A Qualquer Tipo De Paciente, Capacidade Acima De 90Kg. Absorvente Distribuído Em Todo Núcleo, Camada Externas Internas Perfeitamente Sobrepostas, Com Bordas Unidas Entre Si, Deve Conter Minipoderes Fios De Elásticos, Ter Absorção Adequada A Sua Finalidade, Deve Apresentar Maciez, Superfície Uniforme, Livre De Empelota Mento Ou Qualquer Outro Defeito. Revestimento Externo Confeccionado Em Plástico De Polietileno Com Espessura, Flexibilidade E Resistência Adequada, Dota De Quatro Fitas Reposicionáveis Ajustáveis Duas De Cada Lado, A Tira Adesiva Abre E Fecha Devidamente Impregnada De Substancia Aderente Antialérgica, Possuindo Na Extremidade Pequena Dobradura Que Permita Preservar Sua Adesividade E O Fácil Manuseio.</p>	UND	6000		
5	<p>Fralda Descartável Infantil, Tamanho M, Acima De 5,5 Kg, Descartável, Infantil, Unissex, Não Estéril, De Uso Externo Único, Atóxica, Isenta De Substancias Alergênica, Sem Rasgos, Impurezas, Fiapos, Emendas Ou Qualquer Outro Tipo De Defeito, Hipoalergênico E Dermatologicamente Testado, Composta De Uma Capa De Tela Polimérica, Um Núcleo Absorvente Composto Por Algodão Hidrófilo, Polpa De Celulose Virgem E/Ou Materiais Poliméricos Absorventes, Anatômica De Cintura Ajustável, Dotada De Ajuste Perfeito Para Evitar Vazamentos, Com Flocos De Gel, Camadas Externas E Internas Perfeitamente Sobrepostas, Com Bordas Unidas Entre Si, Dever Conter No Mínimo Dois Fios De Elástico, Deve Apresentar Maciez E Absorção Adequada A Sua Finalidade, Superfície Uniforme, Livre De Empelotamentos Ou Qualquer Outro Tipo De Defeitos.</p>	UND	25000		

6	<p>Fralda Descartável Infantil, Tamanho G De 08 Até 12,5 Kg, Descartável, Infantil, Unissex, Não Estéril, De Uso Externo Único, Atóxica, Isenta De Substancias Alergênica, Hipoalergênico E Dermatologicamente Testado, Sem Rasgos, Impurezas, Fiapos, Emendas Ou Qualquer Outro Tipo De Defeito, Composta De Uma Capa De Tela Polimérica, Um Núcleo Absorvente Composto Por Algodão Hidrófilo, Polpa De Celulose Virgem E/Ou Materiais Poliméricos Absorventes, Anatômica De Cintura Ajustável, Dotada De Ajuste Perfeito Para Evitar Vazamentos, Com Flocos De Gel, Camadas Externas E Internas Perfeitamente Sobrepostas, Com Bordas Unidas Entre Si, Dever Conter No Mínimo Dois Fios De Elástico, Deve Apresentar Maciez E Absorção Adequada A Sua Finalidade, Superfície Uniforme, Livre De Empelotamentos Ou Qualquer Outro Tipo De Defeitos.</p>	UND	20000		
7	<p>Fralda Descartável Infantil, Tamanho Xg Acima De 12 Kg, Descartável, Infantil, Unissex, Não Estéril, De Uso Externo Único, Atóxica, Isenta De Substancias Alergênica, Hipoalergênico E Dermatologicamente Testado, Sem Rasgos, Impurezas, Fiapos, Emendas Ou Qualquer Outro Tipo De Defeito, Composta De Uma Capa De Tela Polimérica, Um Núcleo Absorvente Composto Por Algodão Hidrófilo, Polpa De Celulose Virgem E/Ou Materiais Poliméricos Absorventes, Anatômica De Cintura Ajustável, Dotada De Ajuste Perfeito Para Evitar Vazamentos, Com Flocos De Gel, Camadas Externas E Internas Perfeitamente Sobrepostas, Com Bordas Unidas Entre Si, Dever Conter No Mínimo Dois Fios De Elástico, Deve Apresentar Maciez E Absorção Adequada A Sua Finalidade, Superfície Uniforme, Livre De Empelotamentos Ou Qualquer Outro Tipo De Defeitos</p>	UND	15000		

8	Fralda Descartável Infantil, Tamanho Xxg Capacidade Acima De 14 Kg , Descartável, Infantil, Unisex, Não Estéril, De Uso Externo Único, Atóxica, Isenta De Substancias Alergênica, Hipoalergênico E Dermatologicamente Testado, Sem Rasgos, Impurezas, Fiapos, Emendas Ou Qualquer Outro Tipo De defeito, Composta De Uma Capa De Tela Polimérica, Um Núcleo Absorvente Composto Por Algodão Hidrófilo, Polpa De Celulose Virgem E/Ou Materiais Poliméricos Absorventes, Anatômica De Cintura Ajustável, Dotada De Ajuste Perfeito Para Evitar Vazamentos, Com Flocos De Gel, Camadas Externas E Internas Perfeitamente Sobrepostas, Com Bordas Unidas Entre Si, Dever Conter No Mínimo Dois Fios De Elástico, Deve Apresentar Maciez E Absorção Adequada A Sua Finalidade, Superfície Uniforme, Livre De Empelotamentos Ou Qualquer Outro Tipo De Defeitos.	UND	10000		
---	---	-----	-------	--	--

O preço final deverá incluir todas as despesas referentes aos tributos, frete e demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações contratuais.

Deve constar no Orçamento: Data, Validade da Proposta mínimo de 150 dias, Dados da Empresa, Assinatura do Representante Legal e Carimbo da Empresa.

Pojuca/BA, 23 de Abril de 2024.

Alex Sandro Alves Rodrigues
Farmacêutico Bioquímico
CRF-BA 4143